









Công ty giải pháp mới HL Việt Nam
Vật tư đóng gói an toàn, thông minh

Email: info@cordstrapvn.com
 Địa chỉ: Ct2, chung cư viên bông, Hà Đông, Hà Nội
 Hotline: 077.899.4141 / 0936.256.990

Tên sản phẩm	Ảnh	Số lượng tối thiểu (chiếc)	Giá (VND)	Đặc điểm kỹ thuật
USB ghi dữ liệu nhiệt độ				
USB Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ		100	Liên hệ	Màu sắc: Đen Dải nhiệt độ khả dụng: -22 °F -158°F (-30°C-70°C) Độ chính xác : ±0.5 °C / 0.9 °F Bước nhảy hiển thị: 0.1 °C / °F Thời gian ghi lại: lên đến 360 ngày Sử dụng: 1 năm Kích thước: 70mm*20mm
LCD Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ		100	Liên hệ	Kích thước: 90.0mm D x 30.0mm R x 6.0mm C Dải đo: -30 °C ~ +70 °C (-22 °F ~ 158 °F) Độ chính xác: ±0.5 °C / 0.9 °F Bước nhảy hiển thị: 0.1 °C / °F Chu kỳ ghi lại: lên đến 360 ngày Loại cảnh báo: Liên tục hoặc ngắt quãng dựa trên yêu cầu đặt hàng Đơn vị đo nhiệt: °C / °F Ghi lại thời gian trễ: tiêu chuẩn 30 phút, Cảnh báo thời gian trễ: tiêu chuẩn 30 phút,
Nhãn ghi nhiệt độ và độ ẩm				
NFC Nhãn ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm		10	Liên hệ	Dải nhiệt độ : -4°F ~140°F (-20°C ~60°C) Độ chính xác nhiệt độ/ độ ẩm : ±1°F ±0.5°C 3% RH Bước nhảy nhiệt độ: 0.1°F 0.1°C Dung lượng bộ nhớ chứa được hàng triệu bộ dữ liệu Khoảng thời gian: ≥1 phút Độ trễ khởi động: ≥1 phút Tuổi thọ PIN :3 năm Khởi động với ứng dụng di động Sử dụng hệ điều hành android với ứng dụng di động
Nhãn ghi nhiệt độ				
Warmmark		500	Liên hệ	Kích thước : 1.9cm R x 4.6cm D x 0.15cmC Dải nhiệt độ: -18°C/0°F, 0°C/32°F, 5°C/41°F, 8°C/46°F, 10°C/50°F, 20°C/68°F, 25°C/77°F, 30°C/86°F, 37°C/99°F Độ chính xác: ±1°C / ±2°F Đổi màu: từ trắng sang đỏ










Nhãn báo sóc				
shockwatch Nhãn báo sóc		500	Liên hệ	Kích thước: 98×98mm Phạm vi độ nhạy tương ứng với màu sắc: 25G (Vàng) 37G (Tím) 50G (Đỏ) 75G(Cam) 100G(Xanh lá) Đóng gói: 50 chiếc/ hộp,1600 chiếc/thùng Kích thước thùng: 64×64×64cm
shockwatch 2 Nhãn báo sóc		100	Liên hệ	Kích thước:42.93x42.93x6.35mm Phạm vi độ nhạy tương ứng với màu sắc: 5G (Hồng) 10G (Xanh nhạt) 15G (Xanh lam) 25G (Vàng) 37G (Tím) 50G (Đỏ) 75G (Cam) Đóng gói: 100chiếc/ hộp Kích thước hộp:19×9.5×9.5cm
shockaction Nhãn báo sóc		500	Liên hệ	Kích thước: 98×110mm Phạm vi độ nhạy tương ứng với màu sắc: 25G (Vàng) 37G (Tím) 50G (Đỏ) 75G (Cam) 100G (Xanh lá) Đóng gói: 50chiếc/ hộp,1600chiếc/ thùng Kích thước thùng: 64×64×64cm
Drop N Tell Nhãn báo sóc		100	Liên hệ	Tên: Drop N Tell Kích thước: 50×20mm Độ dày: 5mm Loại: độ nhạy 5G/10G/15G/25G/50G/100G Màu: Đỏ Đóng gói:100chiếc/ hộp

Nhãn báo độ nghiêng

<p>Tiltwatch XTR Nhãn báo độ nghiêng</p>		<p align="center">100</p>	<p align="center">Liên hệ</p>	<p>Model: 1 góc, nghiêng ngang 80°/180° Kích thước: 6*7.4cm Màu: Vàng Độ dày: 5mm Đóng gói: 100chiếc/ hộp, 10hộp/ thùng Kích thước hộp: 30×14×9cm Kích thước thùng: 31×31×48cm</p>
<p>Tiltwatch Plus Nhãn báo Độ nghiêng</p>		<p align="center">100</p>	<p align="center">Liên hệ</p>	<p>Loại: nhiều góc, ở các góc 30° ,40° ,50° ,60° ,70° ,80° , 180° Kích thước: 11.8*11.8cm Màu: Vàng Đóng gói: 50chiếc/ hộp, 10 hộp/ thùng Kích thước hộp: 33×13.5×13.5cm Kích thước thùng: 70×40×30cm</p>
<p>Tip N tell Chỉ báo độ Nghiêng</p>		<p align="center">100</p>	<p align="center">Liên hệ</p>	<p>Vật liệu: nhựa polystyrene Loại: góc nghiêng ngang 45° Màu: Đỏ Kích thước: 9.8cm×7cm Độ dày: 1mm Đóng gói: 100 chiếc/ hộp 10 hộp/ thùng Kích thước hộp: 18*18*12.5cm Kích thước thùng: 60*38*27.5cm</p>
<p>Nhãn báo độ nghiêng</p>		<p align="center">100</p>	<p align="center">Liên hệ</p>	<p>Model: 1 góc, góc nghiêng ngang 80°/180° Kích thước: 6*7.4cm Màu: Trắng Độ dày: 5mm Đóng gói: 100chiếc/ hộp, 10hộp/thùng Kích thước thùng: 31*31*48cm</p>
<p>Tiltaction Plus Nhãn báo độ nghiêng</p>		<p align="center">100</p>	<p align="center">Liên hệ</p>	<p>Loại: nhiều góc, ở các góc 30° ,40° ,50° ,60° ,70° ,80° ,180° Kích thước: 11.8*11.8cm Màu: vàng Đóng gói: 50chiếc/hộp 10 hộp/thùng Kích thước hộp: 33×13.5×13.5cm Kích thước thùng: 70×40×30cm</p>






Nhãn thời gian và nhiệt độ






<p>timestrip plus -20°C/-4°F</p>		500	Liên hệ	<p>-20°C / -4°F 8 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt phía đầu nhãn 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip plus -14°C/ +7°F</p>		500	Liên hệ	<p>-14°C / 7°F 24 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt phía đầu nhãn 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip plus 0°C/ +32°F</p>		500	Liên hệ	<p>0°C / 32°F 12 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt đầu nhãn 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip plus +8°C/ +46°F 8h</p>		500	Liên hệ	<p>8°C / 46°F 8 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt đầu nhãn 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip plus +8°C/ +46°F 48h</p>		500	Liên hệ	<p>8°C / 46°F 48 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt ở cuối nhãn 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip plus +10°C/+50°F h 8h</p>		500	Liên hệ	<p>10°C / 50°F 8 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt ở phía đầu nhãn 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip plus +10°C/+50°F 48h</p>		500	Liên hệ	<p>10°C / 50°F 48 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt ở phía đầu nhãn 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip plus +10°C/+50°F 7ngày</p>		500	Liên hệ	<p>10°C / 50°F 7 ngày hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt phía đầu nhãn 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip plus 20°C/68°F 2h</p>		500	Liên hệ	<p>20°C / 68°F 2 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt đầu nhãn 19mm x 30mm</p>
<p>timestrip plus 25°C/77°F</p>		500	Liên hệ	<p>25°C / 77°F 12 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt đầu nhãn 19mm x 40mm</p>

<p>timestrip plus 30°C/ 86°F</p>		500	Liên hệ	<p>30°C / 86°F 12 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt đầu nhãn 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip plus 38°C/ 100°F</p>		500	Liên hệ	<p>38°C / 100°F 8 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt đầu nhãn 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip Một giờ</p>		1000	Liên hệ	<p>Nhãn chỉ báo hoạt động 1 giờ sau khi kích hoạt 19mm x 32mm</p>
<p>timestrip 12 giờ</p>		1000	Liên hệ	<p>Nhãn chỉ báo hoạt động trong 12 giờ sau khi kích hoạt 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip 7 ngày</p>		1000	Liên hệ	<p>Nhãn chỉ báo 7 ngày sau khi kích hoạt 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip 1 tháng</p>		1000	Liên hệ	<p>Nhãn chỉ báo hoạt động 1 tháng sau khi kích hoạt 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip 3 tháng</p>		1000	Liên hệ	<p>Nhãn chỉ báo hoạt động 3 tháng, sau khi kích hoạt 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip 6 tháng</p>		1000	Liên hệ	<p>Nhãn chỉ báo hoạt động 6 tháng, sau khi kích hoạt 19mm x 40mm</p>
<p>timestrip 12 tháng</p>		1000	Liên hệ	<p>Nhãn chỉ báo hoạt động 12 tháng sau khi kích hoạt 19mm x 40mm</p>






<p>timestrip 24 tháng</p>		<p>1000</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Nhãn chỉ báo hoạt động 24 tháng sau khi kích hoạt 19mm x 40mm</p>
<p>Timestrip Complete Card</p>		<p>500</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Kiểm soát nhiệt độ từ: 2°C – 8°C 4 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt</p>
<p>Blood Temp 6°C</p>		<p>500</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dùng cho túi chứa hồng cầu 6°C/ 43°F Độ chính xác: +/- 0.5°C Nhấn hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt Kích thước: 19mmx32mm</p>
<p>Blood Temp 10°C</p>		<p>500</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dùng cho túi chứa máu 10°C / 50°F Độ chính xác: +/- 0.5°C Nhấn hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt 19mmx32mm</p>
<p>Food Temp 5°C</p>		<p>500</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Ngưỡng: 5°C 2 – 4 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt 19mm x 35mm</p>
<p>Food Temp 8°C</p>		<p>500</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Ngưỡng: 8°C 0.5, 2 – 4 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt 19mm x 35mm</p>
<p>Food Temp 10°C</p>		<p>500</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dùng cho ngao tươi, hàu, thực phẩm 10°C 2 – 4 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt 19mm x 35mm</p>
<p>Seafood Temp 3°C</p>		<p>500</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dùng cho hải sản tươi sống và đông lạnh 4 giờ hoạt động sau khi nhấn nút kích hoạt 19mm x 35mm</p>

Nhãn nhiệt độ(không đảo ngược và sử dụng 1 lần)

<p>BCW1-60 BCW1-70 BCW1-80 BCW1-90 BCW1-100</p>		<p>Hàng sẵn kho:1,000 chiếc Đặt hàng theo yêu cầu: từ 10,000 chiếc</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dải nhiệt độ : 60°C-100°C Kích thước: 25*21mm Đổi màu: 60°C vàng , 70°C xanh lá , 80°C đỏ, 90°C đen , 100°C xanh lam</p>
<p>BCW2-60 BCW2-70 BCW2-80 BCW2-90 BCW2-100</p>		<p>Hàng sẵn kho:1,000 chiếc Đặt hàng theo yêu cầu: từ 10,000 chiếc</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dải nhiệt độ : 60°C-100°C Kích thước: 30*26mm Đổi màu: 60°C vàng , 70°C xanh lá , 80°C đỏ, 90°C đen , 100°C xanh lam</p>
<p>BCW3-60 BCW3-70 BCW3-80 BCW3-90 BCW3-100</p>		<p>Hàng sẵn kho:1,000 chiếc Đặt hàng theo yêu cầu: từ 10,000 chiếc</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dải nhiệt độ : 60°C-100°C Kích thước: 25*40mm Đổi màu: 60°C vàng , 70°C xanh lá , 80°C đỏ, 90°C đen , 100°C xanh lam</p>
<p>BCW4-60 BCW4-70 BCW4-80 BCW4-90 BCW4-100</p>		<p>Hàng sẵn kho:1,000 chiếc Đặt hàng theo yêu cầu: từ 10,000 chiếc</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dải nhiệt độ : 60°C-100°C Kích thước: 40*40mm Đổi màu: 60°C vàng , 70°C xanh lá , 80°C đỏ, 90°C đen , 100°C xanh lam</p>
<p>BCW-678</p>		<p>Hàng sẵn kho:1,000 chiếc Đặt hàng theo yêu cầu: từ 10,000 chiếc</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dải nhiệt độ : 60°C-70°C-80°C Kích thước: 25*54mm Đổi màu: 60°C vàng , 70°C xanh lá , 80°C đỏ</p>

<p>BCW1-678</p>		<p>Hàng sẵn kho:1,000 chiếc Đặt hàng theo yêu cầu: từ 10,000 chiếc</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dải nhiệt độ : 60°C-70°C-80°C Kích thước: 14*42mm Đổi màu: 60°C vàng , 70°C xanh lá , 80°C đỏ, 90°C đen , 100°C xanh lam</p>
<p>BCW2-678</p>		<p>Hàng sẵn kho:1,000 chiếc Đặt hàng theo yêu cầu: từ 10,000 chiếc</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dải nhiệt độ : 60°C-70°C-80°C Kích thước: 37*32mm Đổi màu: 60°C vàng , 70°C xanh lá , 80°C đỏ, 90°C đen , 100°C xanh lam</p>
<p>BCW-789</p>		<p>Hàng sẵn kho:1,000 chiếc Đặt hàng theo yêu cầu: từ 10,000 chiếc</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dải nhiệt độ : 70°C-80°C-90°C Kích thước: 25*54mm Đổi màu: 60°C vàng , 70°C xanh lá , 80°C đỏ, 90°C đen , 100°C xanh lam</p>
<p>BCW1-6070</p>		<p>Hàng sẵn kho:1,000 chiếc Đặt hàng theo yêu cầu: từ 10,000 chiếc</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dải nhiệt độ : 60°C-70°C Kích thước: 25*38mm Đổi màu: 60°C vàng , 70°C xanh lá , 80°C đỏ, 90°C đen , 100°C xanh lam</p>
<p>BCW1-7080</p>		<p>Hàng sẵn kho:1,000 chiếc Đặt hàng theo yêu cầu: từ 10,000 chiếc</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Dải nhiệt độ : 70°C-80°C Kích thước: 25*38mm Thay đổi màu: 60°C vàng , 70°C xanh lá , 80°C đỏ, 90°C đen , 100°C xanh lam</p>

Nhãn nhiệt độ(có thể đảo ngược và tái sử dụng)				
NCW1-55 NCW1-65 NCW1-75		3000	Liên hệ	Dải nhiệt độ : 55°C、65°C、75°C Kích thước: 25*21mm Thay đổi màu sắc: Đen – Đỏ
NCW2-55 NCW2-65 NCW2-75		3000	Liên hệ	Dải nhiệt độ : 55°C、65°C、75°C Kích thước: 30*26mm Thay đổi màu sắc: Đen – Đỏ
NCW3-55 NCW3-65 NCW3-75		3000	Liên hệ	Dải nhiệt độ : 55°C、65°C、75°C Kích thước: 25*40mm Thay đổi màu sắc: Đen – Đỏ
NCW4-55 NCW4-65 NCW4-75		3000	Liên hệ	Dải nhiệt độ : 55°C、65°C、75°C Kích thước: 40*40mm Thay đổi màu sắc: Đen – Đỏ
Nhãn báo độ ẩm				
HMCF307F		1000	Liên hệ	Model: RH5%-10%-60% Loại: Không Coban Kích thước: 77mmx50mm Chuyển màu qua lại giữa màu xanh và nâu Đóng gói: 250 chiếc/ hộp, 12 hộp/ thùng

<p>HMCF305F</p>		<p>1000</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Model: RH30%-40%-50% Loại: Không coban Kích thước: 78mmx50mm Chuyển màu qua lại giữa màu nâu và màu xanh Đóng gói: 250 chiếc/ hộp, 12 hộp/ thùng</p>
<p>HMCF601F</p>		<p>1000</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Model: RH10%-60% Loại: Không coban Kích thước: 36mmx103mm Màu sắc: chuyển màu qua lại giữa xanh và nâu Đóng gói: 250 chiếc/ hộp, 12 hộp/ thùng</p>
<p>HM303F</p>		<p>1000</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Model: RH5%-10%-60% Kích thước: 77mmx50mm Màu sắc: chuyển màu qua lại giữa xanh và hồng Đóng gói: 250 chiếc/ hộp, 12 hộp/ thùng</p>
<p>HM302F</p>		<p>1000</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Model: RH30%-40%-50% Kích thước: 77mmx50mm Màu sắc: chuyển màu qua lại giữa xanh và hồng Đóng gói: 250 chiếc/ hộp</p>
<p>HM601F</p>		<p>1000</p>	<p>Liên hệ</p>	<p>Model: RH10%-60% Kích thước: 38mmx105mm Màu sắc: chuyển màu qua lại giữa xanh và hồng Đóng gói: 250 chiếc/ hộp, 12 hộp/ thùng</p>